

# 兰州至中川机场高速公路广告牌《行政强制拆除决定书》及《代履行决定书》送达公告

广告牌设置者(具体名单见下表):

你(单位)在兰州至中川机场高速公路沿线设置广告牌,逾期未履行甘肃省公路路政执法管理局和兰州市城市管理委员会于2016年5月25日在《甘肃日报》等报刊发布的《关于对兰州至中川机场高速公路沿线广告牌进行清理整治的公告》,要求自行拆除所设置的广告牌。本机关于2016年6月21日在《兰州晨报》等报刊发布了《关于兰州至中川机场高速公路广告牌行政强制拆除催告书》,经催告仍未履行。根据《中华人民共和国行政强制法》第37条和《中华人民共和国公路法》第79条、第81条,《甘肃省公路路政管理条例》第45条、第51条之规定,本单位依法作出如下行政强制执行决定

并公告送达:

责令你(单位)在7日内自行拆除,逾期不拆除的,我单位将按照兰州至中川机场高速公路沿线广告牌集中治理总体时间安排,对你(单位)擅自在兰州至中川机场高速公路设置的广告牌进行强制拆除。拆除方式:代履行,排除隐患,恢复原状,实施集中拆除。

在代履行过程中,本机关将依法派员到场监督。

如不服本决定,你(单位)可以在60日内申请行政复议,或在6个月内依法向人民法院提起行政诉讼。

甘肃省兰州公路路政执法管理处  
2017年3月21日

## 兰州至中川机场高速公路沿线无主广告牌名单

<p>序号:001 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1695+350M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:民族团结奋斗</p>	<p>序号:002 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1696+350M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):10 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:文博会</p>	<p>序号:003 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1699+900M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:路桥建设集团</p>	<p>序号:004 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1708+700M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:松鸣岩</p>	<p>序号:005 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1593+700M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:宏达铝材</p>	<p>序号:006 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1612+010M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*18*3面 版面内容:铭帝铝材</p>
<p>序号:007 路线编号:S1 桩号:机场高速上行K20+820M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):1 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:泾盛裕</p>	<p>序号:008 路线编号:S1 桩号:机场高速下行 K22+100M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):19 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:中国的祁连</p>	<p>序号:009 路线编号:S1 桩号:机场高速下行K21+100M 具体位置:公路用地 投影距路肩边缘距离(米):20 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:广告招商</p>	<p>序号:010 路线编号:S1 桩号:机场高速上行K8+690M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):1 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:豪车汇</p>	<p>序号:011 路线编号:S1 桩号:机场高速上行K10+060M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):25 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:兰州金瑞宝</p>	<p>序号:012 路线编号:S1 桩号:机场高速上行K17+300M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):27 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:甘肃建设新区物流园</p>
<p>序号:013 路线编号:G22 桩号:青兰高速下行K1872+600M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:联村联户,为民富民</p>	<p>序号:014 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1689+500M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):3.5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:金牌橱柜</p>	<p>序号:015 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1690+750M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):2 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:居然之家</p>	<p>序号:016 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1691+500M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:赛菲尔黄金</p>	<p>序号:017 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1699+100M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:空白</p>	<p>序号:018 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1703+350M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):7.6 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:华冶钢构</p>
<p>序号:019 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1698+500M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:欣大百货</p>	<p>序号:020 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1697+800M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:招商</p>	<p>序号:021 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1694+600M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):10 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*3面 版面内容:九峰美家</p>	<p>序号:022 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1693+100M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):1 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:空白</p>	<p>序号:023 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1705+650M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):3 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:专业制作单立柱</p>	<p>序号:024 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1705+900M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):1 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:和平家盛酒店</p>
<p>序号:025 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1706+650M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):3 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:西部证券</p>	<p>序号:026 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1705+850M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:市委统战部</p>	<p>序号:027 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1735+000M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):27 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:爱车淘宝</p>	<p>序号:028 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1735+500M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):6 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:深化双联行动</p>	<p>序号:029 路线编号:G30 桩号:连霍高速下行K1734+830M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):4 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:讲正气</p>	<p>序号:030 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1593+100M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):4 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:卓尼</p>
<p>序号:031 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1594+800M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):1 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:嘉峪关</p>	<p>序号:032 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1604+950M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):3 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:麦积山论坛</p>	<p>序号:033 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1598+450M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):7 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:北龙口</p>	<p>序号:034 路线编号:G30 桩号:京藏高速下行K1601+600M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):6 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:文博会</p>	<p>序号:035 路线编号:G6 桩号:京藏高速下行K1598+450M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):-2 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:萃华金店</p>	<p>序号:036 路线编号:G6 桩号:京藏高速下行K1606+950M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:乐虎</p>
<p>序号:037 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1696+100M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):15 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:建设质量强市</p>	<p>序号:038 路线编号:G30 桩号:天水路收费站出口下行 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*3面 版面内容:天庆集团</p>	<p>序号:039 路线编号:G30 桩号:天水路收费站出口下行 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*3面 版面内容:鸿运润园</p>	<p>序号:040 路线编号:G30 桩号:天水路收费站出口下行 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):5 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*3面 版面内容:联村联户</p>	<p>序号:041 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1707+000M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):14 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:招商</p>	<p>序号:042 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1707+200M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):15 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:兰州人的家</p>
<p>序号:043 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1707+400M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):13 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:进出口银行</p>	<p>序号:044 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1706+800M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):16 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:中国光大银行</p>	<p>序号:045 路线编号:G30 桩号:连霍高速上行K1707+100M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):14 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:藏乡天祝</p>	<p>序号:046 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1593+300M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):15 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:空白</p>	<p>序号:047 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1594+100M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):30 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:山水林田湖</p>	<p>序号:048 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1604+300M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):0 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:省委宣传部</p>
<p>序号:049 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1606+300M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):12 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:天伦不孕不育医院</p>	<p>序号:050 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1610+300M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):8 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:什川滑雪场</p>	<p>序号:051 路线编号:G6 桩号:京藏高速上行K1610+350M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):10 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:空白</p>	<p>序号:052 路线编号:G6 桩号:京藏高速下行K1609+100M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):4 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:空白</p>	<p>序号:053 路线编号:G6 桩号:京藏高速下行K1603+950M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):8 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:山水兰州</p>	<p>序号:054 路线编号:G6 桩号:京藏高速下行K1593+400M 具体位置:建筑控制区内 投影距路肩边缘距离(米):10 设置形式:单立柱 版面尺寸:18*8*2面 版面内容:招商</p>